



تزریق واکسن در کودکان

از ۶ ماهگی تا پایان ۸ سالگی در صورتی که سال‌های قبل واکسن آنفولانزا تزریق نشده باشد، نیاز به تزریق دو نوبت واکسن به فاصله چهار هفته می‌باشد. در صورتی که کودک در سال‌های قبل دو تا تک دوز واکسن دریافت کرده باشد، تزریق یک دوز کافی است.

سوال: پارسال واکسن آنفولانزا زدم امسال نیاز به زدنم؟

بله ویروس آنفولانزا هر سال با تغییراتی نسبت به واکسن سال قبل مقاوم می‌شود و نیاز به هر سال واکسن جدید تزریق کنیم.

سوال: بهترین زمان تزریق واکسن چه زمانیه؟

بهترین زمان تزریق واکسن حدوداً از نیمه اول شهریورماه تا اوایل آبان است.



بیمارستان تخصصی شهید رجائی



آنچه در خصوص واکسن آنفولانزا باید بدانیم

نبايدهای واکسن آنفولانزا

موارد منع مصرف

- شیرخواران کمتر از ۶ ماه
- سابقه شوک آنافیلاکسی کمتر از ۷ روز با واکسن

موارد احتیاط

- سابقه حساسیت به تخم مرغ
- سابقه ابتلا به گلین باره بعد از تزریق واکسن
- افراد دارای بیماری حاد شدید تا متوسط با یا بدون تب

تهیه کنندگان:

فرزانه بهرامی، مرجان پورهادی

HIGH PRIORITY

گروه‌هایی با اولویت بالای تزریق واکسن:

- کادر درمان و محیط پرخطر
- افراد بالای ۶۵ سال
- خانم‌های باردار
- افراد دارای اضافه وزن
- افراد با نقص ایمنی و ایدز
- افراد با بیماری زمینه‌ای

واکسن‌های موجود در ایران

واکسن‌های خارجی هلندی و فرانسوی هر سال به صورت محدود وارد می‌شود. این واکسن‌ها قابل تزریق در کودکان بالای ۶ ماه و بزرگسالان هستند.

واکسن ایرانی فلوگارد که یک واکسن نوترکیبه است. این واکسن فقط در افراد بالای ۱۸ سال قابل تزریق و در خانم‌های باردار و شیرده تزریق نمی‌شود.

